



CABINA WC PLEGABLE



Se divide en 2 piezas para transporte y almacenaje

- Peso vacío: 85 kg
- Capacidad del depósito: 200 l aprox.
- Altura del asiento: 50 cm
- Dimensiones (L/D/H): 104 x 104 x 235 cm
- Se entrega totalmente montada
- Incluye papelera, escobillero y portarrollos industrial

OPCIONES

- Compostaje
- Químico de caída libre
- Químico de recirculación
- Recirculación con válvula de descarga

CABINA WC DESMONTABLE



Apilable hasta 3 alturas

- Peso vacío: 75 kg
- Entrada de agua: 3/4 de pulgada
- Desagüe: 40 cm
- Dimensiones (L/D/H): 104 x 104 x 235 cm
- Cerradura interior con palanca manual
- Techo translúcido y patines para transporte

OPCIONES

- Compostaje: +100 l
- Químico de caída libre: +200 l
- Químico de recirculación: +200 l
- Recirculación con válvula de descarga: +200 l



CABINA DUCHA PLEGABLE



Se divide en 2 piezas para transporte y almacenaje

- Peso vacío: 75 kg
- Entrada de agua: 3/4 de pulgada
- Desagüe: 40 cm
- Dimensiones (L/D/H): 104 x 104 x 235 cm
- Grifo con regulador de temperatura
- Cerradura interior con palanca manual
- Patines para transporte con transpaleta o carretilla
- Techo translúcido

OPCIONES

- Sin termo
- Con termo

CABINA DUCHA DESMONTABLE Y APILABLE



Apilable hasta 3 alturas

- Peso vacío: 75 kg
- Entrada de agua: 3/4 de pulgada
- Desagüe: 40 mm
- Dimensiones plegada: 104 x 104 x 120 cm
- Dimensiones desplegada: 104 x 104 x 223 cm
- Dimensiones apilada: 104 x 104 x 238,5 cm
- Grifo con regulador de temperatura
- Cerradura interior con palanca manual
- Techo translúcido
- Patines para transporte con transpaleta o carretilla

OPCIONES

- Sin termo
- Con termo



Lavamanos plegables

Plegables y apilables, aptos para hasta 8 usuarios.

- Dimensiones: 800 x 1.994 x 1.115 mm
- Peso: 63 kg
- Estructura de acero inoxidable
- Refuerzos de plástico
- Uso autónomo o conexión a red



Lavamanos ECOLOO

Higiene autónoma para espacios sin red disponible.

- Capacidad útil del tanque: 50 l
- Dimensiones: 515 x 220 x 875 mm
- Tapón de vaciado y llenado
- Tubo de desagüe integrado



Lavamanos V1

Lavamanos autónomo para uso temporal.

- Capacidad útil del tanque: 50 l
- Dimensiones: 352 x 245 x 967 mm
- Tapón de vaciado y llenado
- Tubo de desagüe integrado



Lavamanos V2

Lavamanos autónomo y práctico para uso temporal.

- Capacidad útil del tanque: 50 l
- Dimensiones: 352 x 283 x 967 mm
- Tapón de vaciado y llenado
- Tubo de desagüe integrado





LITERA DE CAMPAÑA



Estructura

Acero pintado con epoxi

Tejido

Algodón, poliéster o PVC

Medidas

190 x 80 x 145 cm

Peso

12 kg

Transporte

Funda de PVC incluida

CAMA DE CAMPAÑA



Estructura

Acero pintado con epoxi

Tejido

Algodón, poliéster o PVC

Medidas

190 x 80 x 120 cm

Peso

6 kg

Transporte

Funda de PVC incluida



COCINA DE CAMPAÑA



Construcción	Acero inoxidable. Medidas: 83 x 76 x 65 cm. Peso: 75 kg.
Quemador	Autónomo bicarburante autovaporizador NOC 4530 33 216 2769, regulable entre 4.500 y 15.000 kcal según presión. Combustibles: gasoil, queroseno o JP-8.
Depósito	Acero inoxidable, 10 l; autonomía de 7 a 8 h; presión 0,6-2 kg; 20 x 45 cm; peso 5 kg; manómetro y válvula de emergencia de 3 kg; bomba de insuflado.
Consumo de combustible	Entre 1 y 2 l/h.
Freidora	Cacerola Ø 56 x 20 cm con tapa.
Olla	Cacerola Ø 56 x 50 cm con tapa.
Plancha	Acero inoxidable de 70 x 70 cm.
Movilidad	4 ruedas robustas, 2 de ellas con freno.
Transporte	Funda de PVC para transporte y almacenaje.
Consumo de gasoil	Entre 1 y 1,2 l/h.